



Installazione  
Garanzia

®

Grazie per aver scelto ItaliaBoxDoccia, i nostri prodotti sono pensati, costruiti e collaudati per garantire sempre la massima sicurezza e soddisfazione dell'utente

#### AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione, verificare la corrispondenza del prodotto a quanto ordinato e l'integrità delle parti. Dopo aver liberato la cabina dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti.

L'avvenuta installazione esclude la garanzia per danni da colpi o abrasioni. Accertarsi che le misure siano adatte al piatto e che il fuori squadra delle pareti sia inferiore alla possibile estensione dei profili.

Evitare che i vetri subiscano impatti o colpi che potrebbero determinare lo scoppio delle lastre, anche successivo all'installazione. **ATTENZIONE! Eventuali scheggiature o graffi alle lastre ne rendono TASSATIVA LA SOSTITUZIONE!**

**L'eventuale frantumazione della lastra danneggiata, potrebbe compromettere la stabilità della cabina.**

In caso di reso autorizzato, il prodotto deve essere reimballato così come ricevuto.

Per conservare il più a lungo possibile l'aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole di manutenzione, la garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se il materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito. Per la normale pulizia delle parti, è sufficiente utilizzare un panno morbido non abrasivo, umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare. Nota importante: i cristalli della cabina doccia sono trattati anticalcare; il trattamento rende la superficie del vetro molto più liscia e quindi favorisce lo scivolamento delle gocce. Le operazioni di pulizia o asciugatura della cabina doccia risultano facilitate. La durata del trattamento dipende da quanto viene usata la doccia, da quali prodotti si usano per la pulizia e dalla durezza dell'acqua. Nell'uso "tipico" con due/tre docce giornaliere, asciugando abitualmente e pulendo periodicamente con prodotti neutri liquidi, si prevede una durata indicativa di 8-10 anni. Se possibile, asciugare sempre la cabina dopo l'uso. Utilizzare un panno morbido e bagnato per asportare residui di sporco, l'uso di una spatola tergovetro rende più comoda ed efficace la rimozione delle gocce residue **NON** utilizzare prodotti in pasta o abrasivi, **NON** utilizzare candeggina, acetone, solventi vari o prodotti particolarmente acidi (tipo anticalcare o sturalavandini), né prodotti contenenti silicone (stendono sul vetro una patina che annulla completamente l'effetto del trattamento). L'uso di prodotti non idonei può determinare, sul vetro, la formazione di macchie molto difficili da rimuovere.

## INSTALLAZIONE

L'installazione, la riparazione o la dismissione devono essere a cura di personale tecnico competente. Qualunque alterazione o modifica apportata dopo la vendita annulla automaticamente tutte le garanzie. L'installazione della cabina deve avvenire a pavimento e pareti ultimate. La zona di appoggio deve essere rivestita da piastrelle, o, comunque, impermeabilizzata, e senza sporgenze. Prima di operare assicurarsi che: le pareti scelte per il fissaggio siano adeguate a sostenere l'ancoraggio della struttura; i tasselli in dotazione siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intendono forare non siano attraversati da tubazioni o cavidotti.

## GARANZIA

Il prodotto è garantito, secondo le vigenti leggi, contro vizi o difetti di fabbrica. Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto solo ed esclusivamente prima dell'installazione.

La garanzia impegna ItaliaBoxDoccia solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi, sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, onere o costo relativo accessorio.

Sono escluse dalla garanzia le rotture di tutte le parti in vetro temperato, che per sua natura può frantumarsi, così come tutte le parti soggette ad usura inevitabile durante il corretto impiego del prodotto.



Inoltre ItaliaBoxDoccia non risponde dei costi di manodopera e/o danni, anche accidentali o conseguenti, occorsi durante l'installazione, riparazione o sostituzione del prodotto.

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da documentazione riscontrabile (fattura) e non è rinnovabile.


La garanzia copre solo prodotti venduti ed installati sul territorio italiano.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




### NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE





1




Verificare  
che il piatto  
sia "in bolla"






2



3




4





 ST4\*10


**ATTENZIONE!** Avvitare senza forzare.  
non spingere la punta della vite contro il profilo!







5




 ST4\*10




6




7




8





9



10



11



12

